111年度第1季水質檢驗一覽表

編號	廠別或原 供應廠商	購置 日期	設置地點	抽驗日期	檢驗結果	備註
2	龍泉	107/06	資訊館6樓資訊應用菁英培育中心前	111. 03. 09	合格	
3	普德	096/11	中商大樓圖書館11樓館內(採編組)	111. 03. 09	111.03.25 複驗仍不合格	建請報廢
8	普德	100/03	昌明樓4214室前(北)	111. 03. 09	合格	
10	龍泉	107/06	昌明樓4502室前	111. 03. 09	合格	
50	龍泉	096/11	中商大樓圖書館1樓休息室	111. 03. 09	合格	
88	賀譽	091/12	昌明樓多媒系系辦室內(4410)	111. 03. 09	合格	
98	普德	102/12	中商大樓7樓男廁外	111. 03. 09	合格	
122	R-0簡機	098/12	資訊館2樓校務資訊組內(2204)	111. 03. 09	合格	
124	賀眾	108/06	學生宿舍2樓C區	111. 03. 09	合格	宿舍核銷
125	偉志	104/05	學生宿舍3樓C區	111. 03. 09	合格	宿舍核銷
126	賀眾	108/06	學生宿舍4樓C區	111. 03. 09	合格	宿舍核銷
127	豪星	094/12	學生宿舍5樓C區	111. 03. 09	合格	宿舍核銷
128	豪星	094/12	學生宿舍6樓C區	111. 03. 09	合格	宿舍核銷
129	賀眾	108/06	學生宿舍7樓C區	111. 03. 09	合格	宿舍核銷
131	長江	102/11	學生宿舍9樓C區	111. 03. 09	合格	宿舍核銷
139	賀眾	108/06	弘業樓8樓東側	111. 03. 09	合格	
145	龍泉	107/06	中商大樓2樓茶水間	111. 03. 09	合格	
146	賀眾	108/06	中商大樓3樓茶水間	111. 03. 09	合格	
148	龍泉	107/06	中商大樓5樓茶水間	111. 03. 09	合格	
149	龍泉	107/06	中商大樓6樓茶水間	111. 03. 09	合格	
150	龍泉	107/06	中商大樓7樓茶水間	111. 03. 09	合格	
151	龍泉	107/06	中商大樓8樓茶水間	111. 03. 09	合格	
152	龍泉	107/06	中商大樓9樓茶水間	111. 03. 09	合格	
154	賀眾	108/06	中商大樓1樓警衛台後方廁所前	111. 03. 09	合格	
155	龍泉	107/06	中商大樓3樓廁所前	111. 03. 09	合格	
156	龍泉	107/06	中商大樓4樓廁所前	111. 03. 09	合格	
160	龍泉	107/06	中商大樓8樓廁所前	111. 03. 09	合格	
			合計(台)		27台	



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

次·13 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000735

AR-22-MY-006107-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館6F資訊應 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

用菁英培育中心前#2

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:16

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

留位 结果

定量極限

1

偵測極限

最大限值

MY002

CFLI/100 ml <1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公<u>務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條</u>例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

報告編號

實驗室樣品編號 983-2022-03000735

AR-22-MY-006107-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館6F資訊應 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

用蔷英培育中心前#2

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:16

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000

定量極限 偵測極限 最大限值

總菌落數

<5

结果

CFU/mL

單位

5

<100

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及食污治罪條例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用草 安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

次・13 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000738

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006110-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓圖書

館11F館內(採編組)#3

採樣時間: 2022/03/09 10:49 收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

MY002 大腸桿菌群

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

CFU/100 mL <1

單位

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000738

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006110-01

報告日期 專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓圖書

館11F館內(採編組)#3

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:49

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000

總菌落數

5.7x10²

CFU/ml

單位

5

<100

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,乘持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及負污治罪條例之相關 報告專用 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏 檢驗室主管:蔡 綾



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03004109

報告日期

2022/04/01

AR-22-MY-007724-01

專案編號

GE111DW03865

客戶名稱:國立臺中科技大學

報告編號

別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓圖書

館11F館內(採編組)#3

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/25 09:39

收樣時間: 2022/03/25 15:26

聯絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司

最大限值 單位 定量極限 偵測極限 结果

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

總菌落數

>1500

CFU/ml

5

<100

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
- 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 5.總菌落數太多無法計算。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

報告結束

負責人:陳冠宏



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

次:1.3

文件编號:L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000733

AR-22-MY-006105-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4214室

前(北)#8

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:03

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

最大限值 偵測極限 定量極限 單位 结果

方法: NIEA E230.55B MY002 大腸桿菌群

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

1

<6

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、<mark>公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪</mark>條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000733

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006105-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4214室

前(北)#8

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:03

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

结果

定量極限

最大限值 偵測極限

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

總菌落數

<5

CFU/mL

單位

5

<100

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用章 安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

次:1.3 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000731

AR-22-MY-006103-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4502室

前#10

採樣時間: 2022/03/09 09:55

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

结果

定量極限

値測極限

最大限值

MY002 大腸桿菌群 大腸桿菌群

方法: NIEA E230.55B

CFU/100 mL

單位

1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、<mark>公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪</mark>條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用草

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000731

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006103-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4502室

前#10

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:55

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

最大限值 單位 定量極限 偵測極限 结果

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

總菌落數

10

CFU/mL

5

<100

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、<u>公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪</u>條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

次:1.3 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

報告編號

實驗室樣品編號 983-2022-03000737 AR-22-MY-006109-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓圖書

館1F休息室#50

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:45

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

CFU/100 mL

單位

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

结果

1

定量極限

<6

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,乘持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公<u>務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條</u>例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用 安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000737

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006109-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-業

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號: 檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓圖書

館1F休息室#50

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:45

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

方法: NIEA E203.56B 總菌落數

總菌落數

單位

定量極限

偵測極限

最大限值

MY000

<5

结果

CFU/mL

5

<100

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:





行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

次・13 文件編號: L-O15-11

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000732

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006104-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-業

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓多媒系系 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

辦室內#88

採樣時間: 2022/03/09 09:59

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

單位

採樣方法: NIEA W101.56A

受驗單位:-

结果

定量極限

1

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

CFU/100 mL <1

<6

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

啓明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用章 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

給驗安主答·茲



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

報告編號

983-2022-03000732

AR-22-MY-006104-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號: 檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓多媒系系 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

辦室內#88

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:59

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

定量極限 偵測極限 單位 结果 方法: NIEA E203.56B MY000 總菌落數 5 CFU/mL <5

總菌落數

<100

最大限值

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虚偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

次・13 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000742

AR-22-MY-006114-01

報告日期

2022/03/18

GE111DW02622 專案編號

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓7F男廁 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

外#98

受驗單位:-

结果

單位

採樣時間: 2022/03/09 11:17

收樣時間: 2022/03/09 15:50

採樣方法: NIEA W101.56A

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

定量極限

偵測極限

最大限值

MY002

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

報告結束

檢驗室主管/報告簽署人:

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

35



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000742

報告日期

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: -

2022/03/18

採樣時間: 2022/03/09 11:17

收樣時間: 2022/03/09 15:50

報告編號

AR-22-MY-006114-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-業

受驗單位:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

外#98

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓7F男廁 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

最大限值 定量極限 偵測極限 结果 單位

總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000

總菌落數

CFU/mL <5

5

<100

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

備註

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 告專用章

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

次:1.3 文件编號·I-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000736

AR-22-MY-006108-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GF111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館2F校務資 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣時間: 2022/03/09 10:20

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人: 林洛米

單位

樣品特性:液體

訊組#122 受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

CFU/100 mL <1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

報告編號

983-2022-03000736

AR-22-MY-006108-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣時間: 2022/03/09 10:20 收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館2F校務資 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

訊組#122

受驗單位:-

		A Control of the Cont	结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B		OFI I/I	5		<100
總菌落數		90	CFU/mL				

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虚偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

次:13 文件編號:L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000730

AR-22-MY-006102-01

報告日期

2022/03/18

採樣時間: 2022/03/09 09:49

收樣時間: 2022/03/09 15:50

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

C區#124

大腸桿菌群

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F

结果

<1

單位

聯 絡 人:林洛米

樣品特性:液體

定量極限

値測極限

最大限值

MY002 大腸桿菌群

受驗單位:-

CFU/100 mL

1

<6

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。

方法: NIEA E230.55B

4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

報告編號

983-2022-03000730

AR-22-MY-006102-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F

C區#124

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:49

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

定量極限 结果 單位 總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000 CFU/mL 5 <5

總菌落數

偵測極限

<100

最大限值

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

P2

報告專用 安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏 檢驗室主管·蔡



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

次:13 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000729

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006101-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F

採樣時間: 2022/03/09 09:45

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

CFU/100 ml

單位

1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、<u>公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪</u>條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000729

AR-22-MY-006101-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-業

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F

C區#125

採樣時間: 2022/03/09 09:45

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

最大限值 定量極限 偵測極限 單位 结果

總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000

總菌落數

<5

CFU/mL

5

<100

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、<mark>公務員章載不實偽進公文書及貪污治罪係</mark>例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

次:1.3

文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000728

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006100-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍4F

C區#126

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:41

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群 MY002

大腸桿菌群

定量極限

最大限值 偵測極限

<1

结果

CFU/100 mL

單位

1

<6

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、<u>公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪</u>條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用草

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

報告編號

983-2022-03000728

AR-22-MY-006100-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍4F

C區#126

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:41

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

偵測極限 最大限值 單位 定量極限 结果 MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B <100 CFU/mL 5 <5 總菌落數

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

合驗字丰答·茲



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

70.13 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000727

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006099-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍5F

採樣時間: 2022/03/09 09:37

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 様品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

單位

1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

報告編號

983-2022-03000727

AR-22-MY-006099-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍5F

C區#127

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:37

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

單位

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

總菌落數 方法: NIEA E203.56B

總菌落數

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

MY000

CFU/ml <5

5

<100

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏 檢驗室主管:蔡 綾

檢驗室主管/報告簽署人:

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

安美謙德環保股份有限公司

次:1.3 文件編號: L-O15-11

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000726

報告編號

AR-22-MY-006098-01

報告日期

2022/03/18

惠案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍6F

C區#128

採樣時間: 2022/03/09 09:33

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

结果

單位

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

1

<6

備計

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用草

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000726

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006098-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍6F

C區#128

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:33

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

單位

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

總菌落數

<5

CFU/mL

<100

備計

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏 命驗安丰管·茲



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

次:1.3 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000725

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006097-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水

客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍7F

C區#129

採樣時間: 2022/03/09 09:29

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

單位

1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公<u>務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條</u>例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000725

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006097-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍7F

C區#129

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:29 收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
總百	菌落數		<5	CFU/mL	5		<100

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不<u>實偽造公文書及貪污治罪</u>條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用章 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



次·13 文件編號:L-O15-11

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000724

報告日期

2022/03/18

採樣時間: 2022/03/09 09:25

收樣時間: 2022/03/09 15:50

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

聯絡人:林洛米

單位

樣品特性:液體

報告編號

AR-22-MY-006096-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

受驗單位:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍8F

C區#131

结里

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

CFU/100 mL <1

1

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000724

報告編號

AR-22-MY-006096-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

C區#131

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)學生宿舍8F

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 09:25

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 #	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
總菌落	客數		<5	CFU/mL			<100

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 報告專用 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏 檢驗室主管:蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

次:1.3 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000734

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006106-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓8F東

側#139

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:10

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

留位 结果

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群

CFU/100 mL <1

<6

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

告專用

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000734

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006106-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓8F東

側#139

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 10:10

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B					
總直	菌落數		53	CFU/mL	5		<100

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。

1/2

4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實傷進公文書及負污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

次:1.3 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03001711

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006122-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓2F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#145

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 11:47

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

單位

定量極限 偵測極限

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群 <1

结果

CFU/100 mL

最大限值

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公<u>務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條</u>例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03001711

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006122-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣時間: 2022/03/09 11:47 收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓2F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#145

受驗單位:-

最大限值 單位 定量極限 偵測極限 结果

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B <5

CFU/mL

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

次:13 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03001710

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006121-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水

客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓3F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#146

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 11:43

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

<1

CFU/100 mL

單位

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管·蔡



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03001710

AR-22-MY-006121-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

間#146 受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 11:43

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓3F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

CFU/mL

單位

定量極限

偵測極限

最大限值

<5

结果

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務<mark>員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例</mark>之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。 報告專用草

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

次:1.3 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

報告編號

實驗室樣品編號 983-2022-03000745

AR-22-MY-006117-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓5F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#148

採樣時間: 2022/03/09 11:30

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

單位

<6

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公<u>務員登載不實偽造公文書及奠污治罪</u>條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用草

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000745

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006117-01

專案編號

GF111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號: 檢測目的:自評參考

採樣時間: 2022/03/09 11:30 收樣時間: 2022/03/09 15:50 聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓5F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#148

受驗單位:-

最大限值 定量極限 偵測極限 结果 單位

5

方法: NIEA E203.56B MY000 總菌落數

總菌落數

80 CFU/mL

<100

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員受職不實為造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

次:1.3 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000744

報告日期

2022/03/18

AR-22-MY-006116-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣時間: 2022/03/09 11:26 收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓6F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#149

受驗單位:-

最大限值 定量極限 偵測極限 單位 结里

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

CFU/100 mL

<1

<6

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

報告編號

實驗室樣品編號 983-2022-03000744

AR-22-MY-006116-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

間#149

樣品特性:液體

聯絡人:林洛米

採樣方法: -

採樣時間: 2022/03/09 11:26

收樣時間: 2022/03/09 15:50

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓6F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

最大限值 定量極限 偵測極限 單位 结里

總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000

總菌落數

<5

CFU/mL

5

<100

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用章 安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管·蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

次:1.3 文件編號: L-O15-11

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000743

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006115-01

專案編號

GF111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓7F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#150

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 11:21

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群 MY002

單位 结果

定量極限

1

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、<u>公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪</u>條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

報告編號

983-2022-03000743

AR-22-MY-006115-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓7F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

採樣方法: -

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

採樣時間: 2022/03/09 11:21 收樣時間: 2022/03/09 15:50

間#150

受驗單位:-

最大限值 偵測極限 定量極限 结果 單位

總蘭落數 方法: NIEA E203.56B MY000

總菌落數

<5

CFU/mL

5

<100

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 報告專用章 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

次:1.3 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000740

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006112-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓8F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#151

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 11:09

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

MY002 大腸桿菌群

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

<1

CFU/100 mL

單位

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公<u>務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條</u>例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管·藝 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:





檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000740

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006112-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓8F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

採樣時間: 2022/03/09 11:09

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: -

間#151 受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

總菌落數

<5

CFU/ml

單位

5

<100

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



告專用 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏 檢驗室主管:蔡 綾



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

次:1.3 文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000739

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006111-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓9F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#152

採樣時間: 2022/03/09 11:05

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

單位

採樣方法: NIEA W101.56A

受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

<6

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公<mark>務員登載不實偽造公文書及貪污治罪係</mark>例之相關 報告專用章 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏 檢驗室主管:蔡 綾



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000739

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006111-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓9F茶水 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

間#152 受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 11:05

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

總菌落數

结果

CFU/mL

單位

偵測極限

定量極限

5

最大限值 <100

備註 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

PZ

報告專用章 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

次:1.3 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03001712

報告編號

AR-22-MY-006123-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

樣品名稱:飲用水

客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓1F警衛 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

樣品特性:液體 採樣方法: NIEA W101.56A

聯 絡 人:林洛米

採樣時間: 2022/03/09 11:52

收樣時間: 2022/03/09 15:50

台後方廁所前#154

受驗單位:-

结果

定量極限

偵測極限

安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏 檢驗室主管:蔡 綾 最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群 <1

CFU/100 mL

單位

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 報告專用章 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03001712

報告編號

AR-22-MY-006123-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣時間: 2022/03/09 11:52 收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓1F警衛 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

台後方廁所前#154

受驗單位:-

最大限值 定量極限 偵測極限 單位 结果

總菌落數 方法: NIEA E203.56B MY000

總菌落數

CFU/mL

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。

.....

4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪。公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

92

外本

報告專用草

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司

地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

次:1.3 文件編號: L-O15-11

電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000747

AR-22-MY-006119-01

報告日期

2022/03/18

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

報告編號

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓3F廁所 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

外#155

採樣時間: 2022/03/09 11:39

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

受驗單位:-

结果

單位

定量極限

偵測極限

最大限值

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

1

<6

備註

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虚偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用 安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000747

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006119-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業

樣品名稱:飲用水

客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

別:-

外#155

採樣時間: 2022/03/09 11:39

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米

樣品特性:液體

採樣方法: -

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓3F廁所 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

受驗單位:-

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

總菌落數

<5

结果

CFU/mL

單位

偵測極限

定量極限

5

最大限值

<100

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用 安美謙德環保股份有限公司

負責人:陳冠宏



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

次:1.3

文件編號: L-O15-11

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2022-03000746

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006118-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣時間: 2022/03/09 11:34 收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓4F廁所 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

外#156

受驗單位:-

最大限值 定量極限 偵測極限 單位 结果

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

<6

備計 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員章載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用早

安美謙德環保股份有限公司 自責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000746

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006118-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣時間: 2022/03/09 11:34 收樣時間: 2022/03/09 15:50 聯 絡 人:林洛米

樣品特性:液體 採樣方法: -

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓4F廁所 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

外#156

受驗單位:-

			结果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數	方法: NIEA E203.56B	The state of the s				
總菌落數		20	CFU/mL	5		<100	

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公<mark>務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條</mark>例之相關 報告專用草 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾



行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第056號

檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780 傳真: (04)2350-6328

次:1.3

文件編號:L-O15-11

檢驗報告

會驗室樣品編號 983-2022-03000741

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006113-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓8F廁所 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司

前#160

受驗單位:-

採樣時間: 2022/03/09 11:13

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯 絡 人:林洛米 樣品特性:液體

採樣方法: NIEA W101.56A

最大限值 偵測極限 定量極限 單位 结果

大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B MY002

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

1

<6

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實傷進公文書及負污治罪條例之相關 規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

告專用草

安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏

檢驗室主管:蔡 綾

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



檢驗室名稱:安美謙德環保股份有限公司 地址:台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1 電話: (04)2350-7780

傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號

983-2022-03000741

報告日期

2022/03/18

報告編號

AR-22-MY-006113-01

專案編號

GE111DW02622

客戶名稱:國立臺中科技大學

業 別:-

樣品名稱:飲用水 客戶樣品編號:

檢測目的:自評參考

總菌落數

採樣地點:臺中市北區三民路三段129號(三民校區)中商大樓8F廁所 採樣單位:清華科技檢驗股份有限公司 前#160

採樣方法: -

採樣時間: 2022/03/09 11:13

收樣時間: 2022/03/09 15:50

聯絡人:林洛米

樣品特性:液體

受驗單位:-

定量極限 最大限值 偵測極限 單位 结果

MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B

23

CFU/mL

5

<100

備註

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)

- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及<u>貪污治罪</u>條例之相關

規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

73

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

報告專用 安美謙德環保股份有限公司 負責人:陳冠宏