

110年度第4季水質檢驗一覽表

| 編號    | 廠別或原<br>供應廠商 | 購置<br>日期 | 設置地點                   | 抽驗日期      | 檢驗結果 | 備註   |
|-------|--------------|----------|------------------------|-----------|------|------|
| 1     | 普德           | 102/03   | 行政大樓2樓廁所前              | 110.11.30 | 合格   |      |
| 13    | 豪星           | 099/02   | 學生宿舍4樓AB區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 15    | 豪星           | 109/09   | 學生宿舍6樓AB區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 16    | 豪星           | 109/09   | 學生宿舍7樓AB區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 17    | 豪星           | 109/09   | 學生宿舍8樓AB區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 18    | 賀眾           | 108/06   | 學生宿舍9樓AB區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 19    | 賀眾           | 108/06   | 學生宿舍2樓DE區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 20    | 豪星           | 109/09   | 學生宿舍3樓DE區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 28    | 龍泉           | 106/12   | 昌明樓4305室前              | 110.11.30 | 合格   |      |
| 29    | 偉志           | 104/06   | 弘業樓3樓研究室交誼廳內           | 110.11.30 | 合格   |      |
| 38    | 龍泉           | 106/12   | 中正大樓3914室前             | 110.11.30 | 合格   |      |
| 39    | 偉志           | 104/02   | 中正大樓3613室前             | 110.11.30 | 合格   |      |
| 47    | 普德           | 100/04   | 弘業樓5樓男廁外走廊(6505)       | 110.11.30 | 合格   |      |
| 48    | 龍泉           | 106/12   | 弘業樓6樓男廁外走廊(6605)       | 110.11.30 | 合格   |      |
| 56    | 普德           | 100/03   | 昌明樓4202室前              | 110.11.30 | 合格   |      |
| 63    | 長江           | 097/08   | 昌明樓1樓軍訓教官室內(4114)      | 110.11.30 | 合格   |      |
| 81    | 普德           | 100/03   | 昌明樓4405室前              | 110.11.30 | 合格   |      |
| 82    | 普德           | 100/03   | 翰英樓5404室前              | 110.11.30 | 合格   |      |
| 83    | 普德           | 100/03   | 翰英樓5408室前              | 110.11.30 | 合格   |      |
| 86    | 普德           | 100/04   | 弘業樓2樓流通管理系系辦室內         | 110.11.30 | 合格   |      |
| 123   | 賀眾           | 108/06   | 弘業樓7樓東側                | 110.11.30 | 合格   |      |
| 130   | 偉志           | 103/12   | 學生宿舍8樓C區               | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 132   | 普德           | 103/04   | 學生宿舍2樓DE區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 133   | 偉志           | 104/05   | 學生宿舍3樓DE區              | 110.11.30 | 合格   | 宿舍核銷 |
| 134   | 龍泉           | 106/12   | 弘業樓8樓女廁外走廊(6801)       | 110.11.30 | 合格   |      |
| 135   | 龍泉           | 106/12   | 弘業樓9樓男廁外走廊(6901)       | 110.11.30 | 合格   |      |
| 189   | 賀眾           | 102/04   | 中技大樓7樓東側研究室(財金系)(H700) | 110.11.30 | 合格   |      |
| 合計(台) |              |          |                        |           | 27台  |      |

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003463  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029797-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                           | 採樣時間: 2021/11/29 11:59 |
| 業別: -                                    | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                  | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                               | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                       |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 行政大樓2F廁所前 #01 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003463  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029797-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                           | 採樣時間：2021/11/29 11:59 |
| 業別：-                                    | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                 | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                               | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                       |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 行政大樓2F廁所前 #01 |                       |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B

|      |    |        |   |      |
|------|----|--------|---|------|
| 總菌落數 | 33 | cfu/ml | 5 | <100 |
|------|----|--------|---|------|

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003450  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029784-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 10:50 |
| 業 別: -                                    | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍4F AB區 #13 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003450  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029784-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                            | 採樣時間：2021/11/29 10:50 |
| 業別：-                                     | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                 | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                  | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                        |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍4F AB區 #13 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003449  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029783-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 10:46 |
| 業 別: -                                    | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍6F AB區 #15 |                        |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

|                               |    |            |   |    |
|-------------------------------|----|------------|---|----|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |   |    |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1 | <6 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01), 無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003449  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029783-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                            | 採樣時間：2021/11/29 10:46 |
| 業別：-                                     | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                 | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                  | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                        |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍6F AB區 #15 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2021-11003448 報告日期 2021/12/03  
報告編號 AR-21-MY-029782-01 專案編號 GE110dw14157



國立臺中科技大學(三民校區)

客戶名稱: 國立臺中科技大學 採樣時間: 2021/11/29 10:42  
業別: - 收樣時間: 2021/11/29 15:07  
樣品名稱: 飲用水 聯絡人: 林洛米  
客戶樣品編號: 樣品特性: 液體  
檢測目的: 自評參考 採樣方法: NIEA W101.56A  
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司  
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍7F AB區 #16

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003448  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029782-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                            | 採樣時間：2021/11/29 10:42 |
| 業別：-                                     | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                 | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                  | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                        |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍7F AB區 #16 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003447  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029781-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 10:38 |
| 業別: -                                     | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍8F AB區 #17 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003447  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029781-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                            | 採樣時間：2021/11/29 10:38 |
| 業別：-                                     | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                 | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                  | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                        |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍8F AB區 #17 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003445  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029779-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 10:30 |
| 業別: -                                     | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍9F AB區 #18 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2021-11003445 報告日期 2021/12/03  
報告編號 AR-21-MY-029779-01 專案編號 GE110dw14157



國立臺中科技大學(三民校區)

客戶名稱：國立臺中科技大學 採樣時間：2021/11/29 10:30  
業別：- 收樣時間：2021/11/29 15:07  
樣品名稱：飲用水 聯絡人：林洛米  
客戶樣品編號： 樣品特性：液體  
檢測目的：自評參考 採樣方法：-  
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司  
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍9F AB區 #18

|  | 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|----|------|------|------|
|--|----|----|------|------|------|

|                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|

|      |    |        |   |  |      |
|------|----|--------|---|--|------|
| 總菌落數 | <5 | cfu/ml | 5 |  | <100 |
|------|----|--------|---|--|------|

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003451  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029785-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 10:54 |
| 業別: -                                     | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F DE區 #19 |                        |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

|                               |    |            |   |    |
|-------------------------------|----|------------|---|----|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |   |    |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1 | <6 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003451  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029785-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                            | 採樣時間：2021/11/29 10:54 |
| 業別：-                                     | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                 | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                  | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                        |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F DE區 #19 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

## 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003453  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029787-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 11:04 |
| 業別: -                                     | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F DE區 #20 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003453  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029787-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                            | 採樣時間：2021/11/29 11:04 |
| 業別：-                                     | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                 | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                  | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                        |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F DE區 #20 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

## 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003460  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029794-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                           | 採樣時間: 2021/11/29 11:40 |
| 業 別: -                                   | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                  | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                               | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                       |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4305室前 #28 |                        |

|  | 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|----|------|------|------|
|--|----|----|------|------|------|

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

|       |    |            |   |  |    |
|-------|----|------------|---|--|----|
| 大腸桿菌群 | <1 | cfu/100 ml | 1 |  | <6 |
|-------|----|------------|---|--|----|

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

報告簽署人: 何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003460  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029794-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                           | 採樣時間：2021/11/29 11:40 |
| 業別：-                                    | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                 | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                               | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                       |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4305室前 #28 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003469  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029803-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                              | 採樣時間: 2021/11/29 13:31 |
| 業 別: -                                      | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                   | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                     | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                  | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                          |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓3F研究室交誼廳內 #29 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003469  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029803-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                             | 採樣時間：2021/11/29 13:31 |
| 業別：-                                      | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                  | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                   | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                 | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                         |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區)弘業樓3F研究室交誼廳內 #29 |                       |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B

總菌落數

&lt;5

cfu/ml

5

&lt;100

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003461  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029795-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 11:47 |
| 業別: -                                     | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3914室前 #38 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

報告簽署人: 何靜文

報告結束



# 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003461  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029795-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                            | 採樣時間：2021/11/29 11:47 |
| 業別：-                                     | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                 | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                  | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                        |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3914室前 #38 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003462  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029796-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 11:51 |
| 業別: -                                     | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3613室前 #39 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003462  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029796-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                            | 採樣時間：2021/11/29 11:51 |
| 業別：-                                     | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                 | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                  | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                        |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3613室前 #39 |                       |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

|                             |    |        |   |      |
|-----------------------------|----|--------|---|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |   |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5 | <100 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003468  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029802-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                                  | 採樣時間: 2021/11/29 13:26 |
| 業 別: -                                          | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                       | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                         | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                      | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                              |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓5F男廁外走廊(6505) #47 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003468  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029802-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                                 | 採樣時間：2021/11/29 13:26 |
| 業別：-                                          | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                      | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                       | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                     | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                             |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區)弘業樓5F男廁外走廊(6505) #47 |                       |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B

|      |    |        |   |      |
|------|----|--------|---|------|
| 總菌落數 | <5 | cfu/ml | 5 | <100 |
|------|----|--------|---|------|

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003467  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029801-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                                  | 採樣時間: 2021/11/29 13:21 |
| 業 別: -                                          | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                       | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                         | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                      | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                              |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓6F男廁外走廊(6605) #48 |                        |

|  | 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|----|------|------|------|
|--|----|----|------|------|------|

|                               |    |            |   |  |    |
|-------------------------------|----|------------|---|--|----|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |   |  |    |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1 |  | <6 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003467  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029801-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                                 | 採樣時間：2021/11/29 13:21 |
| 業別：-                                          | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                      | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                       | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                     | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                             |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區)弘業樓6F男廁外走廊(6605) #48 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003458  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029792-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                           | 採樣時間: 2021/11/29 11:32 |
| 業別: -                                    | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                  | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                               | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                       |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4202室前 #56 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003458  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029792-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                           | 採樣時間：2021/11/29 11:32 |
| 業別：-                                    | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                 | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                               | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                       |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4202室前 #56 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003457  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029791-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                                   | 採樣時間: 2021/11/29 11:28 |
| 業 別: -                                           | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                        | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                          | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                       | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                               |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓1F軍訓教官室內(4114) #63 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003457  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029791-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                                   | 採樣時間：2021/11/29 11:28 |
| 業別：-                                            | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                        | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                         | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                       | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                               |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓1F軍訓教官室內(4114) #63 |                       |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B

|      |    |        |   |      |
|------|----|--------|---|------|
| 總菌落數 | <5 | cfu/ml | 5 | <100 |
|------|----|--------|---|------|

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003459  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029793-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                           | 採樣時間: 2021/11/29 11:36 |
| 業 別: -                                   | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                  | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                               | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                       |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4405室前 #81 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003459  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029793-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                           | 採樣時間：2021/11/29 11:36 |
| 業別：-                                    | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                 | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                               | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                       |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4405室前 #81 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003456  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029790-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                           | 採樣時間: 2021/11/29 11:22 |
| 業 別: -                                   | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                  | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                               | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                       |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 翰英樓5404室前 #82 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄭家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003456  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029790-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                           | 採樣時間：2021/11/29 11:22 |
| 業別：-                                    | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                 | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                               | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                       |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 翰英樓5404室前 #82 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003455  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029789-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                           | 採樣時間: 2021/11/29 11:18 |
| 業別: -                                    | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                  | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                               | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                       |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 翰英樓5408室前 #83 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

**報告專用章**  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003455  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029789-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                           | 採樣時間：2021/11/29 11:18 |
| 業別：-                                    | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                 | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                               | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                       |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 翰英樓5408室前 #83 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003470  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029804-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                                | 採樣時間: 2021/11/29 13:36 |
| 業 別: -                                        | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                     | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                       | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                    | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                            |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓2F流通管理系系辦室內 #86 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01), 無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文



報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003470  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029804-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                               | 採樣時間：2021/11/29 13:36 |
| 業別：-                                        | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                    | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                     | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                   | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                           |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區)弘業樓2F流通管理系系辦室內 #86 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**  
 行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

 檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003464  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029798-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                          | 採樣時間: 2021/11/29 13:06 |
| 業 別: -                                  | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                               | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                 | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                              | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                      |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓7F東側 #123 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
 無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:



**報告專用章**  
 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏  
 報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003464  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029798-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                          | 採樣時間：2021/11/29 13:06 |
| 業別：-                                   | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                               | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                              | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                      |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓7F東側 #123 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003446  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029780-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                            | 採樣時間: 2021/11/29 10:34 |
| 業別: -                                     | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                 | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                   | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                        |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍8F C區 #130 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2021-11003446 報告日期 2021/12/03  
報告編號 AR-21-MY-029780-01 專案編號 GE110dw14157



國立臺中科技大學(三民校區)

客戶名稱：國立臺中科技大學 採樣時間：2021/11/29 10:34  
業別：- 收樣時間：2021/11/29 15:07  
樣品名稱：飲用水 聯絡人：林洛米  
客戶樣品編號： 樣品特性：液體  
檢測目的：自評參考 採樣方法：-  
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司  
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍8F C區 #130

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：



報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003452  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029786-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                             | 採樣時間: 2021/11/29 11:00 |
| 業別: -                                      | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                  | 聯絡人: 林洛米               |
| 客戶樣品編號:                                    | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                 | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                         |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F DE區 #132 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003452  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029786-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                             | 採樣時間：2021/11/29 11:00 |
| 業別：-                                      | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                  | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                   | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                 | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                         |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F DE區 #132 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

**報告專用章**  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003454  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029788-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                             | 採樣時間: 2021/11/29 11:08 |
| 業 別: -                                     | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                  | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                    | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                 | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                         |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F DE區 #133 |                        |

|  | 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|----|------|------|------|
|--|----|----|------|------|------|

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

&lt;1

cfu/100 ml

1

&lt;6

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

報告簽署人: 何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003454  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029788-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                             | 採樣時間：2021/11/29 11:08 |
| 業別：-                                      | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                  | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                   | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                 | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                         |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F DE區 #133 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003465  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029799-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                                   | 採樣時間: 2021/11/29 13:11 |
| 業 別: -                                           | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                        | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                          | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                       | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                               |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓8F女廁外走廊(6801) #134 |                        |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

|                               |    |            |   |    |
|-------------------------------|----|------------|---|----|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |   |    |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1 | <6 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

|              |
|--------------|
| 報告專用章        |
| 安美謙德環保股份有限公司 |
| 負責人: 陳冠宏     |
| 報告簽署人: 何靜文   |

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003465  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029799-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                                   | 採樣時間：2021/11/29 13:11 |
| 業別：-                                            | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                        | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                         | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                       | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                               |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓8F女廁外走廊(6801) #134 |                       |

|  | 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|--|----|----|------|------|------|
|--|----|----|------|------|------|

MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B

|      |    |        |   |  |      |
|------|----|--------|---|--|------|
| 總菌落數 | <5 | cfu/ml | 5 |  | <100 |
|------|----|--------|---|--|------|

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003466  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029800-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 客戶名稱: 國立臺中科技大學                                   | 採樣時間: 2021/11/29 13:16 |
| 業 別: -                                           | 收樣時間: 2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱: 飲用水                                        | 聯 絡 人: 林洛米             |
| 客戶樣品編號:                                          | 樣品特性: 液體               |
| 檢測目的: 自評參考                                       | 採樣方法: NIEA W101.56A    |
| 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司                               |                        |
| 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓9F男廁外走廊(6901) #135 |                        |

|                               | 結果 | 單位         | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-------------------------------|----|------------|------|------|------|
| MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B |    |            |      |      |      |
| 大腸桿菌群                         | <1 | cfu/100 ml | 1    |      | <6   |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 何靜文(GEI-01),無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人:

何靜文

報告專用章  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏  
報告簽署人: 何靜文

報告結束



檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003466  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029800-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                                   | 採樣時間：2021/11/29 13:16 |
| 業別：-                                            | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                        | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                         | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                       | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                               |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓9F男廁外走廊(6901) #135 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄭家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

**報告專用章**

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第056號檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003444  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029778-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                                         | 採樣時間：2021/11/29 10:23 |
| 業 別：-                                                 | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                              | 聯 絡 人：林洛米             |
| 客戶樣品編號：                                               | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                             | 採樣方法：NIEA W101.56A    |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                                     |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中技大樓7F東側研究室(財金系)(H700) #189 |                       |

| 結果 | 單位 | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|----|----|------|------|------|
|----|----|------|------|------|

|                              |    |            |   |    |
|------------------------------|----|------------|---|----|
| MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B |    |            |   |    |
| 大腸桿菌群                        | <1 | cfu/100 ml | 1 | <6 |

## 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

## 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

報告專用章

安美謙德環保股份有限公司

負責人：陳冠宏

報告簽署人：何靜文

報告結束



## 檢驗報告

|         |                    |      |              |
|---------|--------------------|------|--------------|
| 實驗室樣品編號 | 983-2021-11003444  | 報告日期 | 2021/12/03   |
| 報告編號    | AR-21-MY-029778-01 | 專案編號 | GE110dw14157 |



國立臺中科技大學(三民校區)

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 客戶名稱：國立臺中科技大學                                         | 採樣時間：2021/11/29 10:23 |
| 業別：-                                                  | 收樣時間：2021/11/29 15:07 |
| 樣品名稱：飲用水                                              | 聯絡人：林洛米               |
| 客戶樣品編號：                                               | 樣品特性：液體               |
| 檢測目的：自評參考                                             | 採樣方法：-                |
| 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司                                     |                       |
| 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中技大樓7F東側研究室(財金系)(H700) #189 |                       |

|                             | 結果 | 單位     | 定量極限 | 偵測極限 | 最大限值 |
|-----------------------------|----|--------|------|------|------|
| MY000 總菌落數 方法：NIEA E203.56B |    |        |      |      |      |
| 總菌落數                        | <5 | cfu/ml | 5    |      | <100 |

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 何靜文(GEI-01)，無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：

何靜文

**報告專用章**  
安美謙德環保股份有限公司  
負責人：陳冠宏  
報告簽署人：何靜文

報告結束