

109年度第3季水質檢驗一覽表

編號	廠別或原 供應廠商	購置 日期	設置地點	抽驗日期	檢驗結果	備註
11	賀眾	108/05	學生宿舍2樓AB區	109.09.02	合格	宿舍核銷
13	豪星	099/02	學生宿舍4樓AB區	109.09.02	109.09.09 複驗合格	宿舍核銷
15	豪星	109/07	學生宿舍6樓AB區	109.09.02	109.09.09 複驗合格	宿舍核銷
18	賀眾	108/06	學生宿舍9樓AB區	109.09.02	合格	宿舍核銷
19	賀眾	108/06	學生宿舍2樓DE區	109.09.02	合格	宿舍核銷
20	豪星	109/07	學生宿舍3樓DE區	109.09.02	109.09.09 複驗合格	宿舍核銷
26	賀眾	108/06	學生宿舍9樓DE區	109.09.02	109.09.09 複驗合格	宿舍核銷
29	偉志	104/06	弘業樓3樓研究室交誼廳內	109.09.02	合格	
33	龍泉	106/12	中正大樓3207室前	109.09.02	合格	
34	龍泉	107/06	中正大樓3306室前	109.09.02	合格	
37	長江	108/06	中正大樓3508室前	109.09.02	合格	
44	豪星	096/09	昌明樓1樓學務長辦公室內(4108)	109.09.02	109.09.09 複驗合格	
51	賀眾	099/04	活動中心3樓東側樓梯	109.09.02	合格	
55	龍泉	107/06	活動中心2樓東側樓梯	109.09.02	合格	
56	普德	100/03	昌明樓4202室前	109.09.02	合格	
84	普德	100/04	弘業樓5樓女廁外走廊(6501)(西)	109.09.02	合格	
93	賀眾	102/11	中正大樓3907室前	109.09.02	合格	
95	賀眾	108/06	資訊館9樓廁所前	109.09.02	合格	
97	龍泉	106/12	資訊館7樓廁所前	109.09.02	合格	
123	賀眾	108/06	弘業樓7樓東側	109.09.02	合格	
130	偉志	103/12	學生宿舍8樓C區	109.09.02	合格	宿舍核銷
133	偉志	104/05	學生宿舍3樓DE區	109.09.02	合格	宿舍核銷
135	龍泉	106/12	弘業樓9樓男廁外走廊(6901)	109.09.02	合格	
179	長江	100/05	活動中心4樓社團中庭	109.09.02	合格	
民生校區						
3	賀眾	108/06	誠敬樓1樓川堂後方	109.09.02	合格	
4	龍泉	106/11	誠敬樓1樓東側院史館前	109.09.02	合格	
6	賀眾	108/06	誠敬樓2樓西側	109.09.02	合格	
合計(台)					27台	

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000166	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011644-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 11:09
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F AB區#11	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數 方法 : NIEA E203.56B				
	總菌落數	<5 cfu/ml	5		<100

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



**聲明書 :**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000166	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011644-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學 業 別： - 樣品名稱：飲用水 採樣單位：安美謙德環保股份有限公司 採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F AB區#11	採樣時間：2020/09/02 11:09 收樣時間：2020/09/02 16:25 聯 絡 人：陳本誠
---	---

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000661	報告日期	2020/09/18
報告編號	AR-20-MY-012266-01	專案編號	GE109DW05954



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/09 09:35
業別: -	收樣時間: 2020/09/09 16:52
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍4F AB區#13	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B	<5	cfu/ml	5		<100
總菌落數					


**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- 聲明書:**
- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
  - (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏


檢驗室主管/報告簽署人:




報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000167	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011645-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/02 11:14
業 別: -	收樣時間: 2020/09/02 16:25
樣品名稱: 飲用水	聯 絡 人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍4F AB區#13	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.總菌落數太多無法計算。

聲明書:


(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:






報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000660	報告日期	2020/09/18
報告編號	AR-20-MY-012265-01	專案編號	GE109DW05954



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/09 09:30
業別: -	收樣時間: 2020/09/09 16:52
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍6F AB區#15	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:




報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第056號

 檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話：(04)2350-7780  
 傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000165	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011643-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 11:04
業 別： -	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍6F AB區#15	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6. 總菌落數太多無法計算。

**聲明書：**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：




————— 報告結束 —————

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000159	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011637-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 10:34
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍9F AB區#18	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數 方法 : NIEA E203.56B				
	總菌落數	<5	cfu/ml	5	<100

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



**聲明書 :**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第056號

 檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話：(04)2350-7780  
 傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000159	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011637-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 10:34
業 別： -	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍9F AB區#18	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**


1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：

報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話 : (04)2350-7780  
傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000164	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011642-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 10:59
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F DE區#19	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

### 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書 :

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第056號

 檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話：(04)2350-7780  
 傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000164	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011642-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 10:59
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍2F DE區#19	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


**聲明書：**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：




報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000659	報告日期	2020/09/18
報告編號	AR-20-MY-012264-01	專案編號	GE109DW05954



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/09 09:25
業別: -	收樣時間: 2020/09/09 16:52
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F DE區#20	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B	<5	cfu/ml	5		<100
總菌落數					

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

陳冠宏



報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000163	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011641-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 10:54
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F DE區#20	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.總菌落數太多無法計算。

**聲明書：**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：




報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000658	報告日期	2020/09/18
報告編號	AR-20-MY-012263-01	專案編號	GE109DW05954



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/09 09:20
業別: -	收樣時間: 2020/09/09 16:52
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍9F DE區#26	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B	<5	cfu/ml	5		<100
總菌落數					

**備註**


1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:




報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000161	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011639-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 10:44
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍9F DE區#26	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



**聲明書：**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000157	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011635-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/02 10:21
業 別: -	收樣時間: 2020/09/02 16:25
樣品名稱: 飲用水	聯 絡 人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓3F交誼廳#29	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號 : 環署環檢字第056號

電話 : (04)2350-7780  
傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000157	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011635-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 10:21
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓3F交誼廳#29	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法 : NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書 :

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000150	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011628-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學 業 別 : - 樣品名稱 : 飲用水 採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司 採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3207室前#33	採樣時間 : 2020/09/02 09:44 收樣時間 : 2020/09/02 16:25 聯 絡 人 : 陳本誠
--	---

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


**聲明書 :**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000150	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011628-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 09:44
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3207室前#33	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註



- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000151	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011629-01-part 1 of 2	專案編號:	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/02 09:49
業 別: -	收樣時間: 2020/09/02 16:25
樣品名稱: 飲用水	聯 絡 人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3306室前#34	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數 方法: NIEA E203.56B				
	總菌落數	<5	cfu/ml	5	<100

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


**聲明書:**

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

報告結束

## 安美謙德環保股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第056號

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780  
傳真：(04)2350-6328

# 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000151	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011629-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 09:49
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3306室前#34	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：




報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000149	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011627-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 09:39
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3508室前#37	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



**聲明書 :**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司

負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號: 環署環檢字第056號

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000149	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011627-01-part 2 of 2	專案編號:	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/02 09:39
業別: -	收樣時間: 2020/09/02 16:25
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3508室前#37	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負責人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000657	報告日期	2020/09/18
報告編號	AR-20-MY-012262-01	專案編號	GE109DW05954



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/09 09:15
業別: -	收樣時間: 2020/09/09 16:52
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓1F學務長辦公室#44	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B	<5	cfu/ml	5		<100
總菌落數					

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

負責人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:




報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

**安美謙德環保股份有限公司**  
 行政院環境保護署許可證字號 : 環署環檢字第056號

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000158	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011636-01-part 2 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學 業 別 : - 樣品名稱 : 飲用水 採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司 採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓1F學務長辦公室內#44	採樣時間 : 2020/09/02 10:26 收樣時間 : 2020/09/02 16:25 聯 絡 人 : 陳本誠
--	---

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法 : NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**


1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000146	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011624-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 09:24
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 活動中心3F東側樓梯#51	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**

- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書 :**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000146	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011624-01-part 2 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 09:24
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 活動中心3F東側樓梯#51	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法 : NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書 :**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000147	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011625-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/02 09:29
業 別: -	收樣時間: 2020/09/02 16:25
樣品名稱: 飲用水	聯 絡 人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 活動中心2F東側樓梯#55	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:




報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000147	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011625-01-part 2 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 09:29
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 活動中心2F東側樓梯#55	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法 : NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書 :

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000144	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011622-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 09:14
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4202室前#56	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	8	cfu/ml	5		<100

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第056號

 檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話：(04)2350-7780  
 傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000144	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011622-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 09:14
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 昌明樓4202室前#56	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：




報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000155	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011633-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學 業 別 : - 樣品名稱 : 飲用水 採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司 採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓5F女廁外走廊(6501)(C)#84	採樣時間 : 2020/09/02 10:11 收樣時間 : 2020/09/02 16:25 聯 絡 人 : 陳本誠
---	---

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




————— 報告結束 —————

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000155	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011633-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 10:11
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓5F女廁外走廊(6501)(C)#84	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：

報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000148	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011626-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 09:34
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3907室前#93	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數 方法 : NIEA E203.56B				
	總菌落數	<5	cfu/ml	5	<100

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



**聲明書 :**

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

**安美謙德環保股份有限公司**

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第056號

 檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話：(04)2350-7780  
 傳真：(04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000148	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011626-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 09:34
業 別： -	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 中正大樓3907室前#93	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



**聲明書：**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：

報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000152	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011630-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 09:55
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館9F廁所前#95	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**


1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GE1-05)、無機檢測類 何靜文(GE1-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GE1-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000152	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011630-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 09:55
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館9F廁所前#95	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**


1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000153	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011631-01-part 1 of 2	專案編號:	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/02 10:00
業別: -	收樣時間: 2020/09/02 16:25
樣品名稱: 飲用水	聯絡人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館7F廁所前#97	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**

- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



**聲明書:**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

安美謙德環保股份有限公司  
行政院環境保護署許可證字號 : 環署環檢字第056號

電話 : (04)2350-7780  
傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000153	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011631-01-part 2 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 10:00
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 資訊館7F廁所前#97	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法 : NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書 :

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000156	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011634-01-part 1 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 10:16
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓7F東側#123	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書 :**

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




————— 報告結束 —————

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000156	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011634-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 10:16
業 別： -	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓7F東側#123	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**


1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：




報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話 : (04)2350-7780  
傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000160	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011638-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 10:39
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍8F C區#130	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

### 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000160	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011638-01-part 2 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 10:39
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍8F C區#130	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法 : NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書 :

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000162	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011640-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學 業 別: - 樣品名稱: 飲用水 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F DE區#133	採樣時間: 2020/09/02 10:49 收樣時間: 2020/09/02 16:25 聯 絡 人: 陳本誠
--	--

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000	總菌落數 方法: NIEA E203.56B				
	總菌落數	<5 cfu/ml	5		<100

**備註**


1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:




————— 報告結束 —————

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000162	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011640-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 10:49
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:25
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 學生宿舍3F DE區#133	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人： 



報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000154	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011632-01-part 1 of 2	專案編號:	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學 業別: - 樣品名稱: 飲用水 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓9F男廁外走廊(6901)#135	採樣時間: 2020/09/02 10:06 收樣時間: 2020/09/02 16:25 聯絡人: 陳本誠
---	--

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
總菌落數	75	cfu/ml	5		<100

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:




報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000154	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011632-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/02 10:06
業 別: -	收樣時間: 2020/09/02 16:25
樣品名稱: 飲用水	聯 絡 人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 弘業樓9F男廁外走廊(6901)#135	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**


1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
 無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:

報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000145	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011623-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 09:19
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:25
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 活動中心4F社團中庭#179	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	95	cfu/ml	5		<100

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :

報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 安美謙德環保股份有限公司  
 行政院環境保護署許可證字號 : 環署環檢字第056號

 電話 : (04)2350-7780  
 傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000145	報告日期	2020/09/11
報告編號	AR-20-MY-011623-01-part 2 of 2	專案編號 :	GE109DW05395



客戶名稱 : 國立臺中科技大學 業 別 : - 樣品名稱 : 飲用水 採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司 採樣地點 : 臺中市北區三民路三段129號(三民校區) 活動中心4F社團中庭#179	採樣時間 : 2020/09/02 09:19 收樣時間 : 2020/09/02 16:25 聯 絡 人 : 陳本誠
---	---

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法 : NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書 :**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人 : 陳冠宏

 檢驗室主管/報告簽署人 : 


報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話 : (04)2350-7780  
傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000168	報告日期	2020/09/14
報告編號	AR-20-MY-011785-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05394



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 11:42
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:26
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市西區三民路一段193號(民生校區) 誠敬樓1F川堂後方#3	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	20	cfu/ml	5		<100

### 備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :





報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000168	報告日期	2020/09/14
報告編號	AR-20-MY-011785-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05394



客戶名稱：國立臺中科技大學	採樣時間：2020/09/02 11:42
業 別：-	收樣時間：2020/09/02 16:26
樣品名稱：飲用水	聯 絡 人：陳本誠
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點：臺中市西區三民路一段193號(民生校區) 誠敬樓1F川堂後方#3	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書：**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司  
 負 責 人：陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人：



報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780  
傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000170	報告日期	2020/09/14
報告編號	AR-20-MY-011787-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05394



客戶名稱: 國立臺中科技大學	採樣時間: 2020/09/02 11:52
業 別: -	收樣時間: 2020/09/02 16:26
樣品名稱: 飲用水	聯 絡 人: 陳本誠
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點: 臺中市西區三民路一段193號(民生校區) 誠敬樓1F東側院史館前#4	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法: NIEA E203.56B					
總菌落數	<5	cfu/ml	5		<100

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書:**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人: 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人:




報告結束

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000170	報告日期	2020/09/14
報告編號	AR-20-MY-011787-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05394



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 11:52
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:26
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市西區三民路一段193號(民生校區) 誠敬樓1F東側院史館前#4	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法 : NIEA E230.55B					
大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

### 備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"☆"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

### 聲明書 :

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

檢驗室名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
地址 : 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話 : (04)2350-7780  
傳真 : (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000169	報告日期	2020/09/14
報告編號	AR-20-MY-011786-01-part 1 of 2	專案編號	GE109DW05394



客戶名稱 : 國立臺中科技大學	採樣時間 : 2020/09/02 11:47
業 別 : -	收樣時間 : 2020/09/02 16:26
樣品名稱 : 飲用水	聯 絡 人 : 陳本誠
採樣單位 : 安美謙德環保股份有限公司	
採樣地點 : 臺中市西區三民路一段193號(民生校區) 誠敬樓2F西側#6	

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
MY000 總菌落數 方法 : NIEA E203.56B					
總菌落數	40	cfu/ml	5		<100

**備註**

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類 王宜梅(GEI-05)、無機檢測類 何靜文(GEI-01)、無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)
- 2.檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可，標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


**聲明書：**

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱 : 安美謙德環保股份有限公司  
負 責 人 : 陳冠宏

檢驗室主管/報告簽署人 :




報告結束

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

 電話: (04)2350-7780  
 傳真: (04)2350-6328

## 檢驗報告

實驗室樣品編號	983-2020-09000169	報告日期	2020/09/14
報告編號	AR-20-MY-011786-01-part 2 of 2	專案編號	GE109DW05394



客戶名稱: 國立臺中科技大學 業別: - 樣品名稱: 飲用水 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 採樣地點: 臺中市西區三民路一段193號(民生校區) 誠敬樓2F西側#6	採樣時間: 2020/09/02 11:47 收樣時間: 2020/09/02 16:26 聯絡人: 陳本誠
--	--

	結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
☆ MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B 大腸桿菌群	<1	cfu/100 ml	1		<6

**備註**

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:  
無機檢測類 王宜梅(GE1-05)、無機檢測類 何靜文(GE1-01)、無機檢測類 鄧家蘭(GE1-03)
2. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可, 並依其公告之水質檢驗方法分析, 未標示"☆"者表示未經認可, 標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
4. 如高於方法偵測極限, 但小於可定量極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責, 並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

- 聲明書:**
- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
  - (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

 公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司  
 負責人: 陳冠宏

 檢驗室主管/報告簽署人: 


報告結束