


水情燈號

[收藏網頁](#)


- 水情提醒
- 減壓供水
- 減量供水
- 分區供水或定點供水

現行水情燈號發布日期


115年4月27日

新竹地區 ● 水情提醒

台中地區 ● 水情提醒

[枯旱預警圖檔下載](#)

水情燈號意義及對應措施



水情燈號意義及對應措施：

一、綠燈(水情提醒)：加強水源調度及研擬措施。

二、黃燈(減壓供水)：

(一)減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

(二)停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

三、橙燈(減量供水)：

(一)停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水。

(二)減量供水：

1.每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5~20%，但醫療或其他性質特殊者，不在此限。

2.游泳池、洗車、三溫暖、水療業者、及其他不急需之用水，減供20%。

四、紅燈(分區供水或定點供水)：

紅燈分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

紅燈定點供水，供水優先順序如下：

(一)居民維生。

(二)醫療。

(三)國防事業。

(四)工商事業。

(五)其他。

滿意度調查

您對此網頁資訊及功能滿意度？



送出

國立臺中科技大學 115 年度節約用水工作計畫

壹、目的

建立節約用水管理制度，逐年擬定節約用水目標與工作計畫，並編列相關預算執行。

貳、目標

一、自來水用水量以負成長為原則。

二、省水器材裝設比率每年逐步增加。

肆、計畫實施事項

一、執行水資源管理事項：

(一)用水管理：

1. 校園數位水錶監測系統建置後，定期檢視系統。
2. 定期檢視校園用水度數。
3. 定期檢視維修用水器材。

(二)用水減量：

1. 新建或裝修工程浴廁器具優先採用省水馬桶與節水龍頭。
2. 校園綠美化優先採用耐旱樹種，節省澆灌用水。

(三)水回收利用：

1. 新建工程應採用符合「綠建築」標章水資源指標之規格，並優先進行雨水及窗型冷氣機冷凝水貯蓄利用及中水回收利用等節水工程措施。
2. 因應近年全球氣候變遷、極端氣候型態，新建工程與校園內道路改善工程需考慮暴雨管理、雨水回收再利用、增加透水鋪面。

(四)用水安全：

1. 定期檢測校園飲用水設備水質，確保水質安全。
2. 定期維護改善校園用水設備，包含管線、蓄水池、水塔等設備。

二、定期宣導節約用水觀念及作法：

- (一) 利用電子式公佈欄宣導。
- (二) 在校內各用水空間張貼節水標語或貼紙。
- (三) 利用學校網頁進行省水宣導。

三、業務權責及分工：

單位	權責
學務處	1. 於新生、住宿生座談會進行節約用水宣導。 2. 學生宿舍用水設備定期檢視(維修)。
環安衛中心	1. 擬定全校節約用水目標與工作計畫。 2. 全校用水數據紀錄及定期追蹤管考。 3. 辦理節約用水宣導與推廣，強化節水觀念。
總務處	1. 定期檢修(更換)校園用水、省水設備。 2. 各棟樓管人員協助公共區用水設備異常情事反映通報。 3. 校園數位水錶監測系統建置後，定期檢視系統。
其他教學行政單位	1. 如發現責任區用水設備有異常情事，各單位協助於校內報修系統即時通報。 2. 宣導所屬教職員工生節約用水。

四、派員參加政府單位或專業機構舉辦之節約用水相關訓練課程，研習節約用水管理技術及方法。

五、本工作計畫送經「節約能源推動小組」會議討論通過，並經校長核定後開始實施。



節水N次方 齊心抗乾旱

節水3要訣

- 1 採用省水標章用水設備
- 2 縮短用水時間
- 3 回收再利用



洗菜以盆槽
代替水流沖洗

省水5公升/次



澆花以洗菜、
洗米水代替

省水3公升/次



熱水流出前的
冷水再利用

省水9公升/次



盆浴改淋浴

省水55公升/次
(以5分鐘為例)



洗衣改用
省水流程

省水15公升/人



洗車用
擦車代替水沖

省水180公升/次



洗手搓肥皂時
將水龍頭關緊

省水5公升/天



刷牙用漱口杯

省水5公升/次



洗臉以盆槽
代替水流沖洗

省水7公升/次



馬桶改用
省水二段式

省水30公升/天



水龍頭考克轉小
降低水流量