

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：謝幸穎
電話：(02)7736-6161
電子信箱：fishwina@mail.moe.gov.tw

受文者：國立臺中科技大學

發文日期：中華民國113年1月9日
發文字號：臺教綜(五)字第1130003058號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無附件

主旨：寒假將至，請於寒假期間持續落實登革熱/屈公病/茲卡病毒感染症等蚊媒傳染病相關防疫措施，並請配合當地衛生單位相關防治作為，落實環境管理及衛教宣導，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署（以下稱疾管署）國際疫情監測資料顯示，東南亞多國登革熱病例數仍多、美洲地區疫情持續，對我國仍具境外移入病例發生風險，又國內仍有零星本土疫情發生，仍應加強孳生源清除提高警覺。
- 二、近期氣溫雖明顯下降，然而白天氣溫偏暖、偶有降雨，仍利於病媒蚊生長，為避免疫情發生，以及保障教職員工生與社區民眾健康，請加強辦理以下防疫措施：
 - (一)寒假前強化衛教宣導及疫情應變相關作為，如出國或旅遊活動時，務必做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可之防蚊藥劑。返

國入境時若有發燒、頭痛等登革熱/屈公病/茲卡病毒感染症疑似症狀，請儘速就醫並主動告知旅遊史，以供醫師診治參考。

(二)寒假期間持續督導所屬落實權管房舍、空地、空屋、公共工程工地及設備設施之環境管理，並應定期巡檢，確實執行「巡、倒、清、刷」，如：有積水情形應立即清除，不必要之容器減量等，以阻絕登革熱等病媒蚊孳生；另雨後、曾發現陽性孳生源之熱點及工程施工之場所，請務必增加巡檢頻率，並配合地方政府衛生單位進行各項防治作為。

三、請教育部國民及學前教育署轉知高級中等以下學校配合辦理。

正本：各公私立大專校院、部屬機關(構)、本部各單位

副本：本部資訊及科技教育司-環境及防災教育科



臨床症狀

登革熱
屈公病
就醫通報不延誤
症狀不輕忽



! 出國旅遊注意防蚊

返國14天內請多加留意，有疑似病狀
儘速就醫，並告知醫師旅遊史

廣告



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TW-CDC

疫情通報及關懷專線：1922

消滅登革熱 大家愛注意!!

滅蚊不分內外 防蚊從早到晚

室外

室內



一般症狀



出現
速就醫!!

警示徵象



▲ 重症高危險族群


- 1、慢性病患 (如糖尿病、高血壓患者等)。
- 2、抵抗力弱的老人、小孩。
- 3、感染不同登熱型別之登革病毒者。



登革熱滅孑妙招



找出孑孓藏身處



01 水桶、碗盆、瓶罐



02 盆栽底座、花瓶水



03 保麗龍盒、紙盒、餅乾盒



04 水缸、浴缸、水族箱



05 水溝、水窪



06 帆布、塑膠布



07 輪胎



08 洗衣槽、馬桶



不用的容器：請壓扁丟棄或交環保單位回收



要用的容器：倒乾淨、刷乾淨、晾乾淨、倒置或加蓋



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC
<http://www.cdc.gov.tw/>



疫情通報及諮詢專線：1922



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC

廣告

ZIKA 預防茲卡 [安心旅遊篇]



旅遊前




孕婦、計畫懷孕婦女 暫緩前往疫情[警示]地區

- 茲卡病毒感染可能導致胎兒小頭畸形或死亡
- 建議暫緩行程，如必須前往，請務必加強防蚊



至旅遊醫學門診評估

- 建議所有前往高風險國家旅客，行前諮詢旅遊醫學門診，評估感染風險及接受衛教



備妥防蚊用品

- 準備淺色長袖衣褲、防蚊產品(含DEET成分)、蚊帳等防蚊用品

旅遊中



採取防蚊措施


- 戶外活動應著淺色長袖衣褲、長襪、包鞋
- 裸露部分的皮膚應塗抹防蚊產品(含DEET成分)
- 選擇有空調設備或紗窗、紗門的住宿地點，或懸掛蚊帳

有症狀，速就醫

- 茲卡病毒感染潛伏期約3~12天
- 典型症狀為發燒、關節痛、紅疹、結膜炎(紅眼)，有時也有頭痛、肌肉痠痛及後眼窩痛等症狀



旅遊後



入境主動通報

- 旅途期間有任何不適，入境時請通報疾病管制署檢疫站
- 請告知檢疫人員症狀、旅遊史



孕婦主動就醫

- 無論是否出現疑似症狀，返國後請前往婦產科作胎兒超音波，注意胎兒健康情況



自主健康管理

- 出現疑似症狀，請立即就醫，並告知醫師旅遊史
- 性行為時，使用保險套
- 暫緩捐血

