


電站報表 2024|12

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2024/12/01-2024/12/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。



表格1. 2024/12/01-2024/12/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-12	19,814.9	82.52	96.09	86.8	87,197

表格2. 2024/12/01-2024/12/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	99.9

台中科技大學-中正大樓 2024|12

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/12/01-2024/12/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-12-01	787.1	3.28	3.91	83.8
2024-12-02	801.2	3.34	4.01	83.2
2024-12-03	768.8	3.20	3.77	85.0
2024-12-04	795.6	3.31	3.92	84.4
2024-12-05	776.1	3.23	3.86	83.6
2024-12-06	773.1	3.22	3.87	83.1
2024-12-07	780.1	3.25	3.93	82.6
2024-12-08	707	2.94	3.57	82.6
2024-12-09	686.4	2.86	3.33	85.9
2024-12-10	765.6	3.19	3.83	83.3
2024-12-11	753.6	3.14	3.79	82.8
2024-12-12	749	3.12	3.64	85.7
2024-12-13	474.7	1.98	2.21	89.3
2024-12-14	574.2	2.39	2.80	85.3
2024-12-15	744.2	3.10	3.64	85.2
2024-12-16	324.8	1.35	1.47	91.9
2024-12-17	737.9	3.07	3.68	83.3
2024-12-18	539.6	2.25	2.51	89.6
2024-12-19	259.7	1.08	1.19	90.7
2024-12-20	760.4	3.17	3.79	83.6
2024-12-21	525.3	2.19	2.48	88.2
2024-12-22	576.5	2.40	2.69	89.3
2024-12-23	235.4	0.98	1.05	93.3
2024-12-24	318.6	1.33	1.41	94.2
2024-12-25	646.4	2.69	2.95	91.3
2024-12-26	704.3	2.93	3.29	89.1
2024-12-27	300.5	1.25	1.34	93.3
2024-12-28	796.8	3.32	3.82	86.8
2024-12-29	778.1	3.24	3.77	86.0
2024-12-30	603.6	2.51	2.76	91.2
2024-12-31	770.5	3.21	3.83	83.8