		106	年度第3季水質檢驗一覽 A	 麦		
編號	廠別或原供應 廠商	購置日期	設置地點	抽驗日期	檢驗結果	備註
1	賀譽	105/12安裝	行政大樓2樓	106. 09. 25	合格	
4	豪星	97/5安裝	資訊館2505室前	106. 09. 25	合格	
6	普德	99/12換裝	資訊館2樓走廊	106. 09. 25	合格	
28	賀譽	91/9安裝	昌明樓4305室前	106. 09. 25	合格	
35	普德	100/3安裝	中正大樓3406室前	106. 09. 25	合格	
39	長江	96/8安裝	中正大樓3613室前	106. 09. 25	合格	
56	長江	100/3安裝	昌明樓4202室前	106. 09. 25	合格	
64	賀眾	90/11安裝	中正大樓2樓日註冊(3215)	106. 09. 25	合格	
65	豪星	105/12安裝	資訊館2406外	106. 09. 25	合格	
67	偉志	103/02安裝	中正大樓3615室前	106. 09. 25	合格	
68	長江	99/11安裝	中正大樓3708室前	106. 09. 25	合格	
70	豪星	99/05安裝	中正大樓3715室前	106. 09. 25	合格	
77	東電聯	88/5安裝	中正大樓2樓學生事務組室內 105.5.6(新購)(3214內)	106. 09. 25	合格	
79	東電聯	89/10安裝	中正大樓2樓學生事務組室內 (3214)	106. 09. 25	合格	
82	長江	100/3安裝	翰英樓5404室前	106. 09. 25	合格	
83	長江	100/3安裝	翰英樓5408室前	106. 09. 25	合格	
86	長江	100/4安裝	弘業樓2F室內	106. 09. 25	合格	
115	賀眾	106/03	中正大樓2樓進修註(3208)	106. 09. 25	合格	
116	豪星	100/12	一舍一樓川堂(女宿)	106. 09. 25	合格	宿舍核銷
128	賀譽	106/09安裝	學生宿舍6樓C區	106. 09. 25	合格	宿舍核銷
129	森普	94/12安裝	學生宿舍7樓C區	106. 09. 25	合格	宿舍核銷
135	賀圓	95/8安裝	弘業樓6905室旁(東)	106. 09. 25	合格	
137	長江		資訊館一樓育成中心內	106. 09. 25	合格	
143	偉志	96/7安裝	中正大樓3409室前	106. 09. 25	合格	
185	賀眾	102/1始用	中技大樓5樓東側	106. 09. 25	合格	
		民 生	校區			
15	賀眾	97/4/22	T511誠敬樓五樓東側走廊	106. 09. 25	合格	
19	賀眾	97/4/22	RW301仁愛樓三樓東側走廊	106. 09. 25	合格	
		合計(台)			27台	



Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日14時10分

業 別:學校

收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-06

聯絡人:陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 行政2F#1

報告編號: GE106F 022045

(臺中市北區三民路三段129號)

		T	A STATE OF THE STA			and the state of t
是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	28	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		
ī.						

備註:

1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 何靜文(GEI-01)

- 2.檢驗項目有標示" * "者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為判法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆

檢驗室主管:





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位:國立臺中科技大學

平位: 國立室下行投入字 別: 學校

樣品名稱: 飲用水

樣品編號: F106092550-03

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 資訊2505室#4

ウンジャリカ m ル ナ m ハ コ

(臺中市北區三民路三段129號)

採樣時間: 106年09月25日13時55分

收樣時間: 106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022042

	(
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備	註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B			100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B			6
				以下空白			
112 XX .							

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

復
核

檢驗室主管:

166~101万级







安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位:國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日14時05分

業 別:學校

收樣時間:106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-05

聯絡人:陳本誠

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點:資訊2F走廊#6

報告編號: GE106F 022044

(臺中市北區=民政=野190號)

	(室中中北區二氏路二柱	又10日がし)				
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		
		L				

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(ODL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5. 本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

1 2 1 2 colo 10 8







Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

別:學校

樣品名稱: 飲用水

樣品編號: F106092550-19

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 昌明4305#28

F 美課德壞保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

報告編號: GE106F 022058

採樣時間: 106年09月25日15時15分

收樣時間: 106年09月25日17時10分

(臺中市北區三民路三段129號)

	(1)					
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	43	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明畫.

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑決及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

x 2 2 2 2 10. 10.





Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學 採樣時間: 106 年 09 月 25 日 14 時 45 分

業 別:學校 收樣時間:106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水 報告日期: 106年10月05日

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 中正3406#35 報告編號: GE106F 022052

(臺中市北區三民路三段129號)

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		property and the second second	White the same of			
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
			40	以下空白		

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

KA 201 2 (cob. 10) 3



Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日14時35分

別:學校

收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-11

聯絡人:陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 中正3613#39

報告編號: GE106F 022050

(臺中市北區三民路三段129號)

	(<u>F</u>) 10 E = 10 E = 1	76110 0007				
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		
				v		

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。


聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

責人:林孫斌

覆 核









Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日15時10分

業 別:學校

收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-18

聯絡人:陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 昌明4202#56

報告編號: GE106F 022057

(臺中市北區三民路三段129號)

Year	(里) 小儿匠二八十二	2110 3007				
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		
				e .		

1. 本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 何靜文(GEI-01)

- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限値及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日15時05分

業 別:學校

收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-17

聯絡人:陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 中正3215日間部註冊組#64

報告編號: GE106F 022056

(臺中市北區三民路三段129號)

Marie Carlo	(1) 1000-1000-1						
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備	註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B			100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B			6
				以下空白			
			The state of the s		1		

備註:

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

無機檢測類 何靜文(GEI-01)

- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(ODL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,乘持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆

檢驗室主管:









Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

位, 國立室中科技大学

業 別:學校

樣品名稱: 飲用水

樣品編號: F106092550-04

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 資訊2406外#65

X X ME INC. TO PIETA

採樣時間: 106年09月25日14時00分

收樣時間: 106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022043

(臺中市北區三民路三段129號)

And the last of the last of the last						
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	23	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為型法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

PA 20/ 3/2066.10.







安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位:國立臺中科技大學

國立臺中科技大學

業 別:學校 樣品名稱:飲用水

樣品編號: F106092550-10

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 中正3615#67

(臺中市北區三民路三段129號)

採樣時間: 106年09月25日14時30分

收樣時間:106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022049

是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備	註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B			100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B			6
				以下空白			

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,乘持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

A Tu 250, 10 5





Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日14時25分

業 別:學校

收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-09

聯絡人:陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 中正3708#68

報告編號: GE106F 022048

(臺中市北區三民路三段129號)

	(里) 小儿匠二八石二	210000				
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢 驗 方 法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 無機微測網 何靜又(GEI-01) 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,乗持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反; 新問法及貪污治罪條例之適用對象,願受最

嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

型, 25~ 66~10.红



文件編號:L-O15-01



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

業 別:學校

樣品名稱: 飲用水

樣品編號: F106092550-08

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 中正3715#70

(臺中市北區三民路三段129號)

採樣時間: 106年09月25日14時20分

收樣時間:106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022047

是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備	註	最大限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B			100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B			6
		¥		以下空白			

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(ODL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆

檢驗室主管:





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

一位。 因工至一个权人子

業 別:學校 樣品名稱: 飲用水

...

樣品編號: F106092550-16

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 中正3214學務處內#77

採樣時間: 106年09月25日15時00分

收樣時間: 106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022055

(臺中市北區三民路三段129號)

particular and the second second						
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	43	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

磬明建:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦被刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗会主答:

林劍





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

位。 國立室下行投入字

業 別:學校

樣品名稱: 飲用水

樣品編號: F106092550-15

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 中正3214學務處內#79

(臺中市北區三民路三段129號)

採樣時間: 106年09月25日14時55分

收樣時間: 106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022054

	(里) 1200000	2110 3007				
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	85	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		
				and the second s		

備註:

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務屬,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及食戶治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

17 Fay 25 106,101



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

業 別:學校

樣品名稱: 飲用水

樣品編號: F106092550-20

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 翰英5404#82

收樣時間: 106年09月25日17時10分 報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022059

採樣時間: 106年09月25日15時20分

(臺中市北區三民路三段129號)

是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	28	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(ODL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最

嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位:國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日15時25分

業 別:學校

收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-21

聯絡人:陳本誠

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 翰英5408#83

報告編號: GE106F 022060

(臺中市北區三民路三段129號)

	(室中中北區二氏路二十	又10分元ノ				
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	15	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	2	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆 核

管: TA Zur atu (60~10)

限保美公股課



文件編號:L-O15-01



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位:國立臺中科技大學

別:學校

樣品名稱: 飲用水

樣品編號: F106092550-02

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 弘業2F流管系室内#86

聯絡人:陳本誠

報告日期: 106年10月05日

專案編號: GE106F 9925

採樣時間: 106年09月25日13時50分 收樣時間: 106年09月25日17時10分

報告編號: GE106F 022041

(臺中市北區三民路三段129號)

	(2) 1000-14-1					
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	23	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		
						Y .

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(ODL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上各公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦屬刑法及貪 污治罪條例之適用對象,願受最

嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌



Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

樣品名稱: 飲用水

別:學校

樣品編號: F106092550-14

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 中正2F進修註冊組#115

(臺中市北區三民路三段129號)

採樣時間: 106年09月25日14時50分

收樣時間: 106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022053

是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	15	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(ODL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆



Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

樣品名稱: 飲用水

業 別:學校

樣品編號: F106092550-23

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 宿舍1F川堂#116

(臺中市北區三民路三段129號)

採樣時間: 106年09月25日15時35分

收樣時間: 106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022062

	(王) 120日二八十二						
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備	註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B			100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B			6
				以下空白			
		L					

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為孤法及貪污治罪條例之適用對象,願受最

嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆







安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學 採樣時間: 106年09月25日15時40分

業 別:學校 收樣時間:106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水 報告日期: 106年10月05日

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司 專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 宿舍7F C區#129 報告編號: GE106F 022063

(臺中市北區三民路三段129號)

	(<u>E</u> 1000 - 1010 m)						
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値	
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100	
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6	
				以下空白			
				-			

備註:

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"%"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務其故並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法級貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

2 Em 2 Lucob-101





Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780

FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日15時45分

業 別:學校

收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日聯絡人: 陳本誠

樣品編號: F106092550-25

事 安 分 時 : CE10CE

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 宿舍6F C區#128

報告編號: GE106F 022064

(臺中市北區三民路三段129號)

	(里) 小儿匠二八十二	7CIE 0 4007				
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値
	總 菌 落 數	78	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法被貪污治罪條例之適用對象,願受最

嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管: 10/2m 26 10/5

有環央 限保美 可份鴻





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

立臺中科技大學

業 別:學校

樣品名稱:飲用氷

樣品編號: F106092550-01

採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

採樣地點: 弘業6905室東側#135

(臺中市北區三民路三段129號)

採樣時間: 106年09月25日13時45分

收樣時間: 106年09月25日17時10分

報告日期: 106年10月05日

聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022040

Windshift Statement and Statement			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備言	最大限值
	總 菌 落 數	5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"%"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,並為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

ostor cossi



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701) TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學

採樣時間: 106年09月25日14時15分

業 別:學校

收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水

報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-07

聯絡人:陳本誠

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司

專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 資訊1F育成中心内#137

報告編號: GE106F 022046

(臺中市北區三民路三段129號)

	(<u></u> <u> </u>						
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値	
	總 菌 落 數	28	CFU/mL	NIEA E203.56B		100	
*	大腸桿菌群	2	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6	
				以下空白			

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反, 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

薩 核

檢驗室主管:

The 2 for (50)





安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學 採樣時間: 106 年 09 月 25 日 14 時 40 分

業 別: 學校 收樣時間: 106 年 09 月 25 日 17 時 10 分

樣品名稱: 飲用水 報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-12 聯 絡 人: 陳 本 誠

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司 專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 中正3409#143 報告編號: GE106F 022051

(臺中市北區三民路三段129號)

(E 100 = 101 =							
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大 限値	
	總 菌 落 數	8	CFU/mL	NIEA E203.56B		100	
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6	
				以下空白			

備註:

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
 - 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:

XX to 1 Str cop-10.



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號 地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學 採樣時間: 106年09月25日15時30分

別:學校 收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水 報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-22 聯絡人:陳本誠

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司 專案編號: GE106F 9925

報告編號: GE106F 022061 採樣地點: 中技5F財金東側#185

(臺中市北區三民路三段129號)

是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備 註	最大 限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		

備註:

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何静文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(ODL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務於,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪病治罪條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

檢驗室主管:



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立臺中科技大學 探樣時間: 106 年 09 月 25 日 15 時 58 分

業 別:學校 收樣時間:106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水 報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-26 聯 絡 人: 陳 本 誠

採樣單位:安美謙德環保股份有限公司 專案編號: GE106F 9925

採樣地點: 民生校區誠敬東側#15 報告編號: GE106F 022065

(臺中市西區三民路一段193號)

And the second second second second		per control to the state of the state of the			Control of the Contro	
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限値
	總 菌 落 數	<5	CFU/mL	NIEA E203.56B		100
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B		6
				以下空白		
*						

備註:

- 1.本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最


嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

覆核

檢驗室主管:









Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號

地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL:(04)2350-7780 FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位:國立臺中科技大學 採樣時間: 106年09月25日16時03分

別:學校 收樣時間: 106年09月25日17時10分

樣品名稱: 飲用水 報告日期: 106年10月05日

樣品編號: F106092550-27 聯絡人:陳本誠

專案編號: GE106F 9925 採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司

報告編號: GE106F 022066 採樣地點: 民生校區仁愛3F東側#19

(臺中市西區三民路一段193號)

(里) 中日巴一八名 1人1500加力							
是否經 認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備	註	最大 限値
	總 菌 落 數	93	CFU/mL	NIEA E203.56B			100
*	大腸桿菌群	3	CFU/100mL	NIEA E230.55B			6
				以下空白			

備註:

- 1. 本報告己由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類 何靜文(GEI-01)
- 2.檢驗項目有標示" * "者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之水質檢 驗方法分析,未標示"*"者表示未經認可,標示"※"者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(ODL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.採樣單位未經環保署認證許可。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公 正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並 接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務量於並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載 不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法致貪污治罪 條例之適用對象,願受最 嚴厲之法律制裁。

公司名稱:安美謙德環保股份有限公司

負責人:林孫斌

核